
Процесс обновления firmware сканера Toyota-OBD1

1. УСЛОВИЯ ОБНОВЛЕНИЯ

Обновление можно выполнять с любого мобильного устройства или ноутбука. Для выполнения понадобится браузер и доступ в Интернет.

2. ПОЛУЧЕНИЕ НОВОЙ ВЕРСИИ FIRMWARE

Для обновления **Toyota-OBD1** предварительно скачайте файл прошивки со страницы: <https://mmc-reader.ru/index.php/download/prilozhenie-dlya-toyota-obd1>

Прошивка находится в zip архиве, распакуйте его после завершения скачивания.

Расширение файла обновления *.bin

3. УСТАНОВКА ОБНОВЛЕНИЙ

Запустите браузер и перейдите по адресу: <http://192.168.4.1:8080/update>

Обратите внимание, что в адресной строке нужно набирать именно http, а не https (современные браузеры могут автоматически подставить <https://>), в данном случае это неверно и приведет к тому, что страничка обновления не откроется.

Нажмите на кнопку **Choose File**, рис.1




Рис 1. Стартовая страница обновления




Рис.2 Выберите файл прошивки

Затем нажмите на кнопку **Update Firmware**




Рис.3 Начать процесс обновления Firmware




Рис.4 Дождитесь сообщения о завершении прошивки: примерно 1 минута

Update Success!

Программное обеспечение обновлено.

Сканер выполнит автоматически перезагрузку и будет готов к работе примерно через 1 минуту.